

Comune di Calvizzano Data 26/10/2021

Elaborazione Calcolo Soglia Anomala

CIG: 8802683BCD

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso (art. 97, comma 2-bis D.Lgs n.50/2016)

| Offerente | Ribasso % | Offerta Anomala |
|---|-----------|-----------------|
| FAVA SRL | 17.2 | NO |
| ECO ENERGY S.R.L. | 21.9827 | NO |
| Arco Flora S.R.L. | 22.575 | NO |
| Centro Garden srl | 28.693 | NO |
| FLORA MAISTO DI MAISTO GENNARO | 33.181 | NO |
| VIVAI ANTONIO MARRONE SRL | 34.25 | NO |
| PROGETTO VERDE SRL UNIP.LE | 34.45 | NO |
| SAPORITO GARDEN SOC. COOP. | 34.568 | NO |
| ARCHE' SOC.COOP.ARL | 35.666 | NO |
| VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. | 41.777 | SI |
| HORTIS S.R.L. | 43.0 | SI |
| ZAIRA Societa Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l. | 48.375 | SI |

Numero delle offerte ammesse (A): 12 Dimensione dell'ala (B = A x 10%): 2

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi minori: 2 Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi maggiori: 2

Numero delle offerte centrali (C): 8 Somma dei ribassi (D): 265.16

Media aritmetica dei ribassi (E = D / C): 33.145

Numero delle offerte che superano la media aritmetica (F): 6

Somma degli scarti (G): 15.022 Media degli scarti (H = G / F): 2.5037

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi (I = H / E): 0.075537788505053552572031981

Il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi non è maggiore di 0.15



Valore soglia anomala (SA = E + E*20%): 39.774